



Hunde-, Teich- und Poolzäune

zum selber Aufbauen




Poolzäune




Kleintierzäune



Welpenzäune



Hundezäune



Teichzäune

MELABEL®

HUNDE-, TEICH-, POOL-, UND STECKZÄUNE SICHERN IHR GRUNDSTÜCK UND SCHÜTZEN KINDER.

DIE VERSCHIEDENEN MELABEL® STECKZÄUNE IM VERGLEICH

	Teichzaun light	Hundezaun anneau	Welpenzaun engmaschig	Kleintierzaun rabbit	Stellzaun poolfix
Höhe auch über 125 cm		•	•		
Stabzwischenabstand < 4,5 cm			•	•	
bei kurvigem Zaunverlauf	•	mehreckig	mehreckig	mehreckig	mehreckig
mit Tür	•	•	•		•
bei Gefälle	•	•	•		
Versetzen ohne Werkzeuge				•	•
zum Stecken	•	•	•	mit Stabilisierungspflöcken	mit Einsteckstiften
zum Aufschrauben	als Terrassenelement				mit Aufschraubplatten
mit Standfüßen	als poolfix Stellgitter	•	•	•	•
im PKW transportieren	•			•	
Lieferzeit	2-8 Tage	4-8 Tage	1-3 Wochen	2-8 Tage	4-8 Tage

WELCHE VORTEILE BIETEN IHNEN DIE MELABEL® STECKZÄUNE?

- alle Steckzäune lassen sich schnell und einfach ohne Fundamente oder Spezialwerkzeuge aufbauen
- Ihren mobilen Steckzaun können Sie jederzeit versetzen, erweitern oder kurzzeitig entfernen
- benötigen Sie Ihren Zaun nur für einen bestimmten Zeitraum, lässt er sich ohne bleibende Spuren auf Ihrem Grundstück entfernen.
- alle Steckzäune werden aus Vollstahl in unserer Werkstatt in Belgien geschmiedet
- langlebig, nachhaltig und bedürfen keiner Pflege
- natürliche, dezente Optik und einzigartiges Design
- 10 Jahre Funktionalitätsgarantie auf alle melabel®-Produkte
- alle Steckzäune werden roh (unbehandelt) oder verzinkt (rostfrei) geliefert
- hält ein Leben lang

DAFÜR STEHT MELABEL®



Wir entwickeln und produzieren einfache, praktische, langlebige und stabile Waren aus Stahl, die unsere Kunden mehrfach verwenden können. Schmiedemeister Stephan Laschet ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer der melabel® Teich- und Steckzaunschmiede im deutschsprachigen Belgien. Er hat seine Idee des Steckzauns weiterentwickelt und leitet ... und leitet den Vertrieb und die Herstellung aller melabel®-Produkte.

Foto: David Hagemann



TEICHZAUN LIGHT

Die sehr flexible Kindersicherung für Ihren Teich

Seite 4



HUNDEZAUN ANNEAU

Schnell und einfach aufgebaut

Seite 6



WELPENZAUN ENGMASCHIG

Für große und kleine Hunde geeignet

Seite 8



KLEINTIERZAUN RABBIT

Ideal für Terrasse und Rasen

Seite 10



STELLZAUN POOLFIX

Den kindersicheren Poolzaun stellen Sie einfach auf die Bodenplatten

Seite 12



GARTENARTIKEL

Rosenbogen, Rankgitter, Brennholzregal, ...

Seite 14

TEICHZAUN LIGHT

DIE STABILE KINDERSICHERUNG FÜR IHREN GARTENTEICH

Mit dem Teichzaun light gestalten Sie Ihren Garten sicher!

Der Steckzaun besteht aus einzelnen Stäben. Sie können Länge und Verlauf variabel gestalten und kommen immer am gewünschten Endpunkt aus.

Der mobile Teichzaun **light** ohne Steighilfen verwehrt Kindern und Hunden den Zugang und bietet eine stabile Kindersicherung für Ihren Teich. Der Steckzaun **light** ist auch ideal vor einem Blumenbeet, als Absturzsicherung, vor einer neu angepflanzten Hecke, als Grundstücksumzäunung, als Geländer neben einem Treppenaufgang, in einer steilen Böschung usw.

Aus dieser einzigartigen Zaunidee ist melabel® hervorgegangen.

Ein laufender Meter (lfm.) unseres Teichzauns besteht aus 8 Steckzaunstäben aus 1,2 cm massivem Rund-Stahl. Jeder einzelne Stab wird einfach durch den vorherigen in das Erdreich gesteckt. Der Teichzaun **light** ist ideal für einen geschwungenen Zaunverlauf. Der Teichzaun **light** kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden. Der Teichzaun **light-125** (Stabzwischenabstand 11,5 cm) hat bei einer Einschlagtiefe von 25 cm eine Aufbauhöhe von 100 cm. Der Teichzaun ist auch als **light-76** (Aufbauhöhe 55 cm – nicht kindersicher) und als **light-150** (Aufbauhöhe 120 cm) lieferbar. Eine über 100 kg schwere Person kann sich problemlos am Teichzaun **light** abstützen und abdrücken, nach dieser Belastung federt der Zaun wieder in seine ursprüngliche Form zurück.



Zubehör Teichzaun light

Die Standardtür für den Teichzaun **light** ist 94 cm breit und wird als Komplettsset mit 2 Pfosten aus 1,8 cm Rundstahl, 2 Endstäben und kindersicherem Federriegel geliefert.



Die Bachlaufelemente dienen um Bacheinläufe oder andere Hindernisse um Ihren Teich zu überbrücken ohne die Teichfolie zu durchstecken.



Die Terrassenelemente für den Teichzaun **light** werden einfach mit Bodenplatten auf Ihre Terrasse aufgeschraubt.

Bachlauf- und Terrassenelemente light-125 haben eine Aufbauhöhe von 100 cm. An jeder Seite des Untergurtes ist eine Klemme angeschweißt, womit die einzelnen Elemente miteinander oder mit den Teichzaunstäben verbunden werden können. Die Länge der einzelnen Elemente (von 25 bis 175 cm in Schritten von 12,5 cm) fertigen wir nach Ihren Wünschen an.

Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss, da der **light**- oder Endstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Zwei Wandhalter können auch als Türscharnier an einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel werden mitgeliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.



TERRASSENELEMENTE




Vorteile des Teichzaun light

- stabile Kindersicherung für Ihren Teich
- Sie kommen bei der Montage immer am gewünschten Endpunkt aus
- lässt sich jederzeit versetzen und anderswo wieder aufbauen
- die Montage in Ecken und Rundungen ist kein Problem
- kann problemlos auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden. 50% Gefälle, wenn man von unten anfängt sogar über 100% Gefälle (45°)
- der Zaun hält ein Leben lang

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Teichzaun	Länge des Zaunstabes	Einschlagtiefe	Zaunhöhe nach der Montage	Gewicht pro lfm. Zaun
light-125-roh	125 cm	25 cm	100 cm	10,9 kg
light-125-verzinkt	125 cm	25 cm	100 cm	11,5 kg

Die einzelnen light-125 Stäbe haben ein hohes Gewicht, ca. 1,4 kg/Stab.



HUNDEZAUN ANNEAU

6

DER IDEALE ZAUN FÜR IHRE GRUNDSTÜCKSABGRENZUNG


Der perfekte Zaun um einen hundesicheren Bereich im Garten abzutrennen.

Mit dem Hundezaun **anneau** bleiben Personen und Tiere (z.B. Hunde) auf der richtigen Seite Ihres Grundstücks. Der Hundezaun **anneau** besteht aus geschweißten Zaunelementen und den Verbindungsstäben.

Die Zaunelemente haben einen Stabzwischenabstand von 9,5 cm. Folgende Zaunbreiten können Sie bestellen: 30.0, 40.5, 51.0, 61.5, 72.0, 82.5, 93.0, 103.5, 114.0, 124.5 und die günstigere Standardbreite von 135.0 cm.

Die Verbindungsstäbe aus 1,6 cm Rundstahl haben eine geschmiedete Erdspitze, verbinden die Zaunelemente, verankern sich tief im Boden und geben dem Zaun seine Stabilität.

Der Hundezaun **anneau** kann problemlos stufenförmig oder auf abschüssigem Gelände bis zu 15% Gefälle aufgestellt werden. Steilere Abschnitte können Sie mit schmalere Zaunelementen überbrücken.



Die Standardtür zum Hundezaun **anneau** mit kindersicherem Federriegel ist 108 cm breit, öffnet in beide Richtungen und lässt sich problemlos mit den übrigen Zaunelementen kombinieren. **anneau** Türen können nur in Verbindung mit **anneau** Zaunelementen oder Wandhaltern montiert werden.



Gartenzaun	Höhe	Gewicht pro Element / 135 cm	Gewicht Verbindungsstab	(±) Gewicht pro lfm.
anneau-80	80 cm	8,2 kg (roh) 8,7 kg (verz)	2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz)	7,6 kg (roh) 8 kg (verz)
anneau-115	115 cm	10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz)	2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz)	10 kg (roh) 10,6 kg (verz)
anneau-145	145 cm	13,2 kg (roh) 14,0 kg (verz)	3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz)	12,2 kg (roh) 12,9 kg (verz)
anneau-195	195 cm	17,9 kg (roh) 18,9 kg (verz)	4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz)	16,3 kg (roh) 17,2 kg (verz)




Zubehör und Aufbauanleitung: siehe Seite 8



Vorteile vom Hundezaun anneau

- kindersicherer Gartenzaun, da der Stababstand nur 9,5 cm beträgt
- verwehrt mittelgroßen Tieren den Zu- oder Ausgang
- in 4 verschiedenen Höhen verfügbar (80, 115, 145 oder 195 cm)
- einfache und sehr schnelle Montage
- ideal für die Montage bei einem langen geradem Zaunverlauf oder bei einer mehreckigen Anordnung
- kann problemlos stufenförmig oder auf abschüssigem Gelände aufgestellt werden
- der Zaun hält ein Leben lang



WELPENZAUN

ENG MASCHIG

WELPENZAUN ENG MASCHIG

Sie benötigen einen engen Stabzwischenabstand um Welpen, kleine Hunde oder Hasen in einem bestimmten Bereich zu hegen?

Der Stabzwischenabstand des Hundezaun anneau ist Ihnen zu weit? Beim Welpenzaun **engmaschig** wird beim normalen anneau ein zusätzlicher Stab dazwischen geschweißt. Der Stabzwischenabstand beträgt nur noch 4,3 cm. Ideal wenn Sie eine Abgrenzung für kleine und mittlere Hunde benötigen.

Die Montage vom Hundezaun anneau und Welpenzaun engmaschig

Bei der Montage einfach das erste Zaunelement im gewünschten Zaunverlauf leicht in den Boden drücken. Die Ösen des zweiten Elementes werden über die Ösen des ersten Zaunelementes gehalten und ein Verbindungsstab durch die Ösen beider Elemente geführt und tief in den Boden geschlagen. Die Zaunelemente müssen nicht in den Boden gedrückt werden, die Stabilität erhalten der Hundezaun **anneau** und der Welpenzaun **engmaschig** durch die Verbindungsstäbe, die je nach Modell bis zu 50 cm tief eingeschlagen werden.

Zubehör Hundezaun anneau und Welpenzaun engmaschig

Ein Wandhalter reicht in der Regel pro Wandanschluss, da der Verbindungsstab unten in den Boden eingeschlagen wird. Die Wandhalter können auch als Türscharnier an einer Mauer oder Holzpfosten genutzt werden. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nypondübel werden mitgeliefert. Das Maß der Grundplatte beträgt 10,5 x 4 cm.




Weitere Erklärungen finden Sie auf Seite 6

Tür mit Federriegel



Weiteres **Zubehör** finden Sie auf unserer Webseite






Vorteile vom Welpenzaun engmaschig

- enger Stababstand, der kleine Hunde und Welpen nicht durchlässt
- in 4 verschiedenen Höhen verfügbar (80, 115, 145 oder 195 cm)
- einfache und sehr schnelle Montage
- sehr stabiler und schwerer Zaun
- der Zaun hält ein Leben lang

9

engmaschig	Höhe	Gewicht pro Element / 135 cm	Gewicht Verbindungsstab	(±) Gewicht pro lfm.
engm.-80	80 cm	15,1 kg (roh) 16,0 kg (verz)	2,0 kg (roh) 2,1 kg (verz)	12,7 kg (roh) 13,5 kg (verz)
engm.-115	115 cm	20,7 kg (roh) 21,9 kg (verz)	2,6 kg (roh) 2,8 kg (verz)	17,3 kg (roh) 18,3 kg (verz)
engm.-145	145 cm	25,5 kg (roh) 27,0 kg (verz)	3,2 kg (roh) 3,4 kg (verz)	21,3 kg (roh) 22,6 kg (verz)
engm.-195	195 cm	34,3 kg (roh) 36,4 kg (verz)	4,0 kg (roh) 4,3 kg (verz)	28,4 kg (roh) 30,2 kg (verz)



KLEINTIERZAUN RABBIT

MOBILER ZAUN ZUM HEGEN KLEINER HAUSTIERE

Ihr Haustier soll nicht weglaufen?

Mit den mobilen Gittern bleiben Ihre Hasen, Welpen, Schildkröten und andere Kleintiere im Garten oder auf Ihrer Terrasse und werden in einem bestimmten Bereich gehegt.

Der Stabzwischenabstand beträgt 4,2 cm. Die Breite der einzelnen Elemente beträgt immer 100 cm. Der Kleintierzaun **rabbit** wird nicht im Boden befestigt. Die Gitter tragen sich selbst (entweder in mehreckiger Form, mit den Stabilisierungspflöcken oder mit den Standfüßen). Nach dem Einhängen können die Verbindungsstellen mit den mitgelieferten Sicherungsringen gesichert werden. Für den Kleintierzaun **rabbit** gibt es keine Tür, ein Gitter lässt sich aber (wenn Sie den Sicherungsring weglassen) durch Anheben öffnen.

Zubehör rabbit


Der Wandhalter des **rabbit** ist für beide Zaunenden geeignet. Durch Drehen lässt sich an einer Seite die Gitter-Öse oder das nach unten gebogene Zaunende an der Wand befestigen. Sie benötigen 2 Wandhalter pro Wandanschluss. Das Maß der Grundplatte beträgt 9,5 x 2,5 cm. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nypondübel werden mitgeliefert.



Die Stabilisierungspflöcke kann man ins Erdreich einschlagen und den Zaun mit den Klemmen und den mitgelieferten Schrauben daran befestigen. Einen Stabilisierungspflöck montieren Sie am besten an jedem zweiten Zaunelement. Der Stabilisierungspflöck rabbit wird aus Ø 1,2 cm Rundstahl hergestellt und die Gesamtlänge beträgt 85 cm.



Den Standfuß-rabbit benötigt man damit der Zaun nicht umkippt, wenn man die Elemente als geradläufigen Zaun auf einer Terrasse verwendet.






mobile Gitter	Zaunhöhe	Gewicht pro Element
rabbit-59	59 cm	5,4 kg (roh) 5,7 kg (verz)
rabbit-74	74 cm	6,6 kg (roh) 7,0 kg (verz)
rabbit-99	99 cm	8,6 kg (roh) 9,1 kg (verz)

Vorteile der mobilen Gitter rabbit

- können schnell, einfach und an jedem Ort aufgestellt werden
- enger Stabzwischenabstand von 4,2 cm
- einfach im Auto zu transportieren
- mit ein paar Handgriffen einfach und schnell versetzbar



STELLZAUN POOLFIX

SIE SUCHEN EINE KINDERSICHERUNG FÜR IHRE TERRASSE ODER POOL?

Mit den **poolfix**-Elementen sichern Sie Swimmingpools, Terrassen, Einfahrten, Dachterrassen usw. Die **poolfix**-Elemente werden einfach auf den Boden (gerade, fest und eben) hingestellt, überall wo Sie keine Befestigungslöcher bohren möchten.

Wenn Sie die Standfüße einmal angeschraubt haben, lassen sich die einzelnen Zaunelemente werkzeuglos zusammenstecken und auch wieder auseinanderbauen. Damit Sie Ihren Bodenbelag nicht zerkratzen und die Standfüße (45 cm lang) nicht zu schnell verrutschen, steht jeder Standfuß auf zwei angeschraubten Gummistoppeln.

Die Länge der einzelnen Elemente aus Ø 1,2 cm Vollstahl können Sie in Schritten des Stababstandes von 12,5 cm bestellen (max. Länge 175 cm). Der Abstand zwischen Boden und Unterkante Zaunelement beträgt 10 cm und die Aufbauhöhe 100 cm.

Zubehör Stellzaun poolfix

Das **poolfix Tor** ist 100 cm breit und lässt sich in die Laschen jedes **poolfix**-Elementes einhängen. Wegen der

Bodenrolle fällt das Tor nicht von alleine wieder zu. Der Federriegel, den Kleinkinder nicht öffnen können, wird von einer starken Feder zugehalten. Der angeschweißte Anschlag-Bügel sichert die



Tür, damit beim Verschieben der Elemente die Tür nicht aufspringen kann.

poolfix Wandhalter

Das Maß der Grundplatte beträgt insgesamt ca. 10,5 x 4 cm. Zwei Schlüsselschrauben und zwei Nylondübel werden mitgeliefert.



Boden-Einsteckstifte zum Einbohren oder Einstecken anstelle des Standfußes.



Terrassen-Aufschraubplatten zum Aufschrauben auf dem Boden anstelle des Standfußes.



Verbindungsklemmen um die **poolfix** Stellzäune mit dem Teichzaun light zu verbinden.






Tor mit Federriegel und Bodenrolle



Vorteile des Stellzaun poolfix

- mobile Absperrung, wenn Sie keinen festen Zaun installieren möchten
- nach dem Anschrauben der Standfüße schneller Auf- und Abbau
- sichere Abtrennung, ohne Fundamente anzulegen oder Befestigungslöcher bohren zu müssen
- der Boden wird durch die Gummifüße nicht zerkratzt
- die Elemente können nach Ihrer Verwendung schnell und platzsparend zur Seite gestellt werden

Modell	Zaunhöhe nach der Montage	Höhe der Elemente ohne Standfüße	Gewicht pro lfm. Zaun inkl. Standfüße
poolfix-100	100 cm	90 cm	10,9 kg (roh) 11,5 kg (verz)



GARTENARTIKEL AUS METALL

SCHÖN, SCHLICHT UND VOR ALLEM STABIL!

Eine einfache Lösung um Brennholz sicher und stabil zu stapeln

Mit dem Brennholzständer können Sie an einer Wand oder auch frei stehend einen Brennholzstapel errichten. Die Höhe des Holzstapels beträgt 150 cm. Zwei Stützen können Sie ab 160 cm unbegrenzt weit auseinander stellen. Die beiden Einzelteile einer jeden Stütze lassen sich werkzeuglos ineinander stecken. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Einzelteile platzsparend weg legen. Die Winkelstütze besteht aus sehr stabilen Vierkantröhr und ist eigentlich unkaputtbar.

Außenmaße: lange senkrechte Strebe 150 x 25 x 3 cm, kurze Bodenstrebe 79 x 25 x 3-10 cm.



SCHLAUCHHALTER

Mobiler Schlauchhalter

Mit der freistehenden melabel®-Schlauchhalterung stellen Sie den Gartenschlauch dort wo Sie ihn nötig haben. Sauber aufgewickelt bietet Ihr Schlauch keine Stolperfalle mehr. Den mobile Gartenschlauchhalter stecken Sie ohne weiteres Zubehör in Ihr Beet oder Rasen. Stabil aus massivem Stahl verschweißt kann die Schlauchaufrollstange viele Jahre wartungsfrei draußen verweilen oder im Winter mitsamt Schlauch in den Geräteschuppen gebracht werden.

Außenmaße: Höhe 120 cm, Breite 15 cm, Tiefe 15 cm, Stabdicke Ø 1,2 cm.

LATERNENSTAB

Zum Einhängen von kleinen Laternen usw.

Der Laternenstab ist ein gebogener Stab aus massivem Rundstahl mit angeschmiedeter Erdspitze zum Einstecken in den Boden.

Stablänge 125 cm, Ø 1,2 cm
Gewicht ca. 1,4 kg pro Stab





WANDRANKGITTER

Das Wandrankgitter ist sehr stabil und kann viele Jahrzehnte schwere Pflanzen an Ihrer Fassade halten.

Sehr stabil aus $\varnothing$ 1 cm Rundstahl.

Außenmaße 150 x 40-60 cm.

Äußerer Wandabstand 6,5 cm.

4 Halter zum Andübeln aus Flacheisen 2 x 0,5 cm.



RANKSPALIER

Ein Rankspalier aus geschweißtem Stahl zum Anbinden Ihrer Stauden. Dieses Rankgitter ist für Kletterpflanzen, Frucht- oder Obststräucher geeignet.

Mehrere Spaliere (auch in verschiedene Breiten) können Sie miteinander verbinden und gerade, mehrreckig oder rechteckig anordnen. Die Rank-Spaliere werden mit den Verbindungsstäben verbunden und verankern die Gitter im Erdreich.


Die melabel®-Rankspaliere sind 145 cm hoch und können bei Bedarf bis zu 24 cm tief in den Boden gedrückt werden.

Die Verbindungsstäbe können Sie bis zu 50 cm tief in den Boden einschlagen.

STABILER ROSENBÖGEN

Die offene Form und die Verwendung von ausschließlich Vollstahl machen den Rosenbogen so stabil, dass Sie daran Klimmzüge machen können.

Ein Rosenbogen besteht aus vier Teilen (zwei gerade Unterteile und zwei Bögen). Innenmaße: 128 cm breit, 214 cm hoch. Außenmaße: 159 cm breit, 230 cm hoch, Tiefe: 40 cm





Nehmen Sie noch heute mit Ihrem melabel®-Fachhändler Kontakt auf!

METALL.BE PGmbH

Teich- und Steckzaunschmiede

Herstellung + Entwicklung 

Euregiostraße 11 · B-4700 Eupen [Belgien]
Unternehmens-Nr.: MWST BE0827.784.043
Tel. +32 87 630666 · E-Mail: info@melabel.be

melabel®

Besuchen Sie unsere Internetseite für weitere Informationen,
Zubehör, Aufbauanleitung, Videos, Bilder usw.:

www.melabel.be